

Component List

(Senarai Komponen)



Gas Heated Baking Oven

(Ketuhar Gas)

BJY-G30-1BD

BJY-G60-1BD

BJY-G120-2BD

BJY-G180-3BD

BJY-G270-3BD

50 Hz / 60 Hz
Common Usage

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product.
Please keep this manual in a safe place for future reference.
(Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)

Post the followings instructions in a prominent location in the event you smell gas :-

(Pasangkan arahan yang berikut pada tempat yang mudah dibaca, sekiranya terhidu bau gas :-)

- (a) Off gas supply.
(Tutupkan bekalan gas.)
- (b) Open all windows.
(Buka semua tingkap.)
- (c) Do not On/Off any electrical switches.
(Jangan hidup atau matikan sebarang suis elektrik.)
- (d) Call for professional service.
(Dapatkan perkhidmatan yang bertauliah.)


WARNING : Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment

(**AMARAN :** Segala pemasangan, pelarasan, perubahan, perkhidmatan atau penyelenggaraan yang tidak betul akan menyebabkan kerosakkan kepada harta benda, kecederaan atau mati. Bacakan arahan pemasangan, operasi dan penyelenggaraan dengan teliti sebelum kerja pemasangan atau penyelenggaraan dimulakan.)

FOR YOUR SAFTY (DEMI KESELAMATAN ANDA)

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
(Jangan simpan atau gunakan petrol atau sebarang cecair yang mudah bakar di sekitar alat ini.)


EXPLOSIVE DRAWING (RAJAH TERPERINCI) - BJJ-G30-1BD



COMPONENTS LIST (SENARAI KOMPONEN) - BJJ-G30-1BD

No	Description (Butir-Butir)	Code (Kod)
1	Electromagnetic Valve (Injap Elektromagnetik)	IC-GN-EMV
2	Blower (Kipas Peniup)	IC-G30N-BW
3	Burner - 785mm (Penunu - 785mm)	IC-G30N-BR
4	Ignition Head (Pengeluar Bunga Api) - Length = 130mm, Probe = L Shape	IC-GN-IH
5	Sensor (Sensor) - Length = 130mm, Probe = Z Shape	IC-GN-SENSOR
6	Sensor Heat Probe (Sensor Penguji Keparasan)	IC-GN-HP
7	Microcomputer Controller (Pengawal Komputer Mikro)	IC-GN-MC
8	Temperature Controller (Pengawal Suhu) - 20°C ~ 400°C - TEH72-91001	IC-G30N-TC-BD
9	Timer (Alat Kawalan Masa)	IC-FR-TIMER
10	4 Pin Orange Rocker Switch (4 Pin Suis) - 16A, 230V - 17mm X 31mm	IC-FR-S
11	Power Light (Lampu Kuasa)	IC-G30N-PL
12	Nozzle - BD (Mucung Gas - BD)	IC-G30N-NZ-N
13	Door Spring (Spring Pintu) - 100mm	IC-EN-SPR
14	Door Glass - 310mm X 110mm (Kaca Pintu - 310mm X 110mm)	IC-G30N-D-GL
15	Handle - 385mm (Pemegang - 385mm)	IC-G30N-HL385
16	Baking Tray - 610mm X 410mm (Talam - 610mm X 410mm)	I/BT
17	Lumination Lamp - Ø65mm (Lampu Dalaman - Ø65mm)	IC-FD-CL
18	Lamp Base (Tapak Lampu)	IC-GN-LB
19	Lamp Glass (Cermin Lampu)	IC-GN-LG
20	Fuse 2 Amp (Fius 2 Amp)	IC-GN-F2A
21	Glass Gasket (Gasket Kaca)	IC-G30N-G-GS
22	Leg - 70mm (Kaki - 70mm)	IC-G30N-LEG
23	Knob - Air Vent Control (Pemutar - Pintu Angin Kawalan)	IC-GN-KN

EXPLOSIVE DRAWING (RAJAH TERPERINCI) - BJJ-G60-1BD, BJJ-G120-2BD, BJJ-G180-3BD, BJJ-G270-3BD



COMPONENTS LIST (SENARAI KOMPONEN) - BJJ-G60-1BD, BJJ-G120-2BD, BJJ-G180-3BD, BJJ-G270-3BD

No	Description (Butir-Butir)		Code (Kod)
1	Electromagnetic Valve (Injap Elektromagnetik)		IC-GN-EMV
2	Blower (Kipas Peniup)		IC-GN-BW
3a	Burner - 1080mm (Penunu - 1080mm)		IC-GN-BR
3b	Burner - 1510mm (Penunu - 1510mm)		IC-GN-BR-G270
4	Ignition Head (Pengeluar Bungapi)		IC-FR-IH
5	Sensor (Sensor)		IC-GN-SENSOR
6	Sensor Heat Probe (Sensor Penguji Keparasan)		IC-GN-HP
7	Microcomputer Controller (Pengawal Komputer Mikro)		IC-GN-MC
8	Temperature Controller (Pengawalan Suhu)		IC-FR-TEMP-C
9	Timer (Alat Kawalan Masa)		IC-FR-TIMER
10	On / Off Switch (Suis Buka / Tutup)		IC-FR-S
11	Lamp Glass (Kaca Lampu)		IC-GN-LG
12	Nozzle (Mucung Gas)		IC-GN-NZ
13	Door Spring (Spring Pintu)		IC-EN-SPR
14	Door Glass - 555mm X 135mm (Kaca Pintu 555mm X 135mm)		IC-GN-DG-BD
15	Handle - 800mm (Pemegang - 8000mm)		IC-EN-HL800
16	Baking Tray - 610mm X 410mm (Talam - 610mm X 410mm)		I/BT
17	Lumination Lamp - Ø65mm (Lampu Dalam - Ø65mm)		IC-FD-CL
18	Lamp Base (Tapak Lampu)		IC-GN-LB
19	Exhaust (Air Vent) (Bukaan Buang Udara)	350mm = G60-1BD	IC-FR-EX350
		830mm = G120-2BD	IC-FR-EX830
		1310mm = G180-3BD	IC-FR-EX1310
		1310mm = G270-3BD	IC-FR-EX1310
20	Knob - Air Vent Control (Pemutar - Pintu Angin Kawalan)		IC-GN-KN
21	Fuse (Fius)		IC-GN-F2A
22	Glass Gasket - 555mm X 135mm (Gasket Kaca - 555mm X 135mm)		IC-GN-GS-BD
23	Red Pilot Light (Lampu Pilot Merah)		IC-EN-R-PL

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengedar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.

(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya terdapat sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah untuk panduan penggunaan. Butiran data teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak seharusnya mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau untuk tampil dalam sebarang siasatan di hadapan mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)