



Component List

(Senarai Komponen)




2 Decks Electrical Baking Oven + 8 Pans Proofer (BJY-2B+8PF-E)

2 Decks Electrical Baking Oven + 16 Pans Proofer (BJY-2B+16PF-E)

(Ketuhar Elektrik 2 Tingkat + Kebuk Menapai Adunan Roti)

Thank you for purchasing BERJAYA product. Please read this service manual carefully before operating the product. Please keep this manual in a safe place for future reference.
(Terima kasih kerana membeli produk BERJAYA. Sila baca manual penyelenggaraan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpankan panduan operasi ini dengan selamat untuk rujukan masa depan.)

EXPLOSIVE DRAWING (RAJAH TERPERINCI) - ELECTRICAL BAKING OVEN (KETUHAR)




COMPONENTS LIST (SENARAI KOMPONEN) - ELECTRICAL BAKING OVEN (KETUHAR)

No	Description (Butir-Butir)	BJY-2B+8PF-E	BJY-2B+16PF-E
1	Temperature Controller (Pengawal Suhu) - TEL-96-9001	IC-FR-TEMP-C	IC-FR-TEMP-C
2a	Magnetic Connector (Penyambung Magnetic) - 1201	IC-FD-MC1201	IC-FD-MC1201
2b	Magnetic Connector (Penyambung Magnetic)	IC-FD-MC1810	IC-FD-MC2510
3	Big Ceramic Terminal Connector (Penyambung Terminal Seramik Besar)	IC-FD-J2X-25A	IC-FD-J2X-25A
4	Cabinet Lamp (Lampu Kebuk) - 35W	IC-FD-CL-35W	IC-FD-CL-35W
5a	Fuse (Fius)	IC-FD-FUSE5A	IC-FD-FUSE5A
5b	Fuse Base (Tapak Fius) - 32A	IC-FD-FB	IC-FD-FB
6	Timer Control (Pengawalan Masa) - AH3-3	IC-SMM-TR	IC-SMM-TR
7	Small Ceramic Terminal Connector (Penyambung Terminal Ceramic Kecil)	IC-FD-CTC-S	IC-FD-CTC-S
8	High Limit (Penghad Suhu)	IC-FD-TC-NEW	IC-FD-TC-NEW
9	Water Electrical Valve (Injap Air)	IC-P-P-VALVE	IC-P-P-VALVE
10	Thermostat (Termostat) - 300°C, 2 Terminals	IC-FD11-TM	IC-FD11-TM
11	Power Switch - Red (Suis Kuasa Elektrik - Merah)	IC-FD-P-SW	IC-FD-P-SW
12	Lamp Switch - Green (Suis Lampu - Hijau)	IC-FD-L-SW	IC-FD-L-SW
13	Heating Element (Unsur Pemanas)	IC-FD-HT0.5KW	IC-FD-HT0.5KW
14	Spray Switch (Suis Semburan)	IC-FD-SS	IC-FD-SS
15	Timer Control (Pengawalan Masa) - TEH488 10A 230V	IC-FR-TIMER	IC-FR-TIMER
16	Curve Handle (Pemegang) - 750mm	IC-FD-750HL	IC-FD-750HL
17	Front Glass (Kaca Depan)	IC-FD-FG910	IC-FD-FG1265
18	Spray Heater (Pemanas Semburan) - 1.5KW	IC-FD-SH1.5KW	IC-FD-SH1.5KW
19	Porcelain Plate (Kepingan Porselin)	(645mm X 443mm) = 2pcs	IC-FD-645X443
		(835mm X 408mm) = 3pcs	-
	Ceramic Plate (Kepingan Seramik)	(635mm X 289mm) = 3pcs	IC-FD-635X289
		(614mm X 278mm) = 6pcs	-

20	Spring (Spring)	IC-FD-SPR140	IC-FD-SPR140
21	Front Glass (Kaca Depan) - 545mm	IC-FD-FG	IC-FD-FG
22	Exhaust Air Vent S/S (Bukaan Buang Udara)	IC-FR-EX650SS	IC-FR-EX1230
23	Temperature Lamp Glass (Kaca Suhu) - 80mm	IC-FD-TLG	IC-FD-TLG
24	Manostat (Manostat)	IC-FD11-M	IC-FD11-M
25	Probe Sensor (Penderia Prob)	IC-GN-HP	IC-GN-HP
26	Circuit Breaker SP47-2/63 (Pemutus Litar)	IC-PRM-C-B47-4	IC-PRM-C-B47-4

EXPLOSIVE DRAWING (RAJAH TERPERINCI) - PROOFER (KEBUK PENAPAIAN)



BJY-2B+8PF-E = 465mm X 365mm
BJY-2B+16PF-E = 510mm X 465mm

COMPONENTS LIST (SENARAI KOMPONEN) - PROOFER (KEBUK PENAPAIAN)

No	Description (Butir-Butir)		Code (Kod)
1	Water Spray Jet (Jet Semburan)		IC-P-WSJ
2	Tubular Heater (Pemanas Berbentuk Tabung) - 600mm		IC-P-HT1.2KW
3	Blower Fan (Kipas Peniup) - 120mm		IC-P-B FAN
4	Power Lamp (Lampu Kuasa Elektrik)		IC-P-P LAMP
5	Water Electrical Valve (Injap Air)		IC-P-P-VALVE
6	Power Switch (Suis Elektrik)		IC-FR-S
7	Temperature Lamp (Lampu Suhu)		IC-P-TEMP-L
8	Thermostat (Termostat)		IC-P-TM
9	Humidity Lamp (Lampu Kelembapan)		IC-P-H-LAMP
10	Humidity Controller (Pengawal Kelembapan)		IC-P-H-CTL
11	Knob (Pemutar)		IC-P-KNOB
12	Lamp Holder (Pemegang Lampu) - 340mm		IC-P-LB
13	Fluorescent Lamp (Lampu Pendaflour)		IC-P-FL8W
14	Glass (Kaca)	BJY-2B+8PF-E	IC-P-FG465
		BJY-2B+16PF-E	IC-P-FG510
15	Handle (Pemegang) - 170mm		IC-P-170HL
16	Digital Controller MH13001 (Pengawal Suhu)		IC-FD-DC
17	Time Relay JSS48A-S		IC-FD-TR

MEMO (MEMO)

Please fill in the following at the purchasing time for future service reference.
(Sila isikan jadual yang berikut untuk rujukan perkhidmatan lepas jualan.)

Model Number (Nombor Model) :	
Purchasing Date (Tarikh Pembelian) :	
Dealer's Name (Nama Pengedar) :	
Address (Alamat) :	
Contact Number (Nombor Telefon) :	Home (Rumah) : Handphone (Telefon Bimbit) :
Comment (Komen) :	

The manufacturer reserves the right to change in design, equipment and technical features at any time. Accordingly, no claims based on data, illustration or descriptions in this operation manual will be admitted. English version is to be referred for any ambiguity.

(Pengilang berhak untuk membuat perubahan pada reka bentuk, peralatan dan ciri teknikal pada bila-bila masa. Oleh itu, sebarang tuntutan berdasarkan data, ilustrasi atau penerangan dalam manual operasi ini tidak akan diterima. Versi Bahasa Inggeris hendaklah dirujuk sekiranya terdapat sebarang kekeliruan.)

This operation manual is for usage guideline. The technical data details and usage instructions are given with our best knowledge of product and with good faith. It should not bind the sales agent or manufacturer to attendance in court or to appear in any enquiry before any government or statutory bodies.

(Manual operasi ini adalah untuk panduan penggunaan. Butiran data teknikal dan arahan penggunaan diberikan berdasarkan pengetahuan terbaik kami mengenai produk dan dengan niat yang baik. Ia tidak seharusnya mengikat ejen jualan atau pengilang untuk hadir di mahkamah atau untuk tampil dalam sebarang siasatan di hadapan mana-mana badan kerajaan atau berkanun.)